

Разделительная ведомость поставки ТМЦ

По объекту: Текущий ремонт помещения охраны

Смета: БСЗ-41-2021-57681

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Материалы общее кол-во	
				заказчик	Подрядчик
1	2	3	4	5	6
Ресурсы подрядчика					
Машины и механизмы					
1	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.час		0,29
2	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час		0,04
3	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.час		2,91
4	331305	Пылесосы промышленные	маш.час		1,39
5	333604	Фен строительный электрический, 2 кВт	маш.час		5,54
6	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,01
7	400051	Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т	маш.час		0,12
8	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час		0,7
9	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час		0,21
10	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		4,51
11	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.час		10,26
12	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час		0,01
13	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		4,28
14	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час		3,35
15	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.час		0,11
Материалы					
16	01.3.05.38-0031	Водный раствор нитрата и карбоната	м3		0,0096
17	01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими	м2		57,68
18	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,8867	
19	01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м		23,94
20	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м		48,301
21	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м		11,178
22	01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м		28,88
23	01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м		0,3363
24	01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м		3,0623
25	01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т		0,0004
26	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т		0,0063
27	01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт		2,2089
28	01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт		0,32
29	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		0,0004
30	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т		
31	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт		7,795
32	01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полистиленовые, размер 6x30 мм	1000 шт		0,2209
33	01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полистиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт		0,0013
34	01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт		0,3211
35	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт		6,713
36	01.7.15.14-0194	Шурупы с шестигранной головкой 12x70 мм	т		0,0001
37	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2		3,612

Старший механик
известияков

Начальник

Воск

38	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг		1,3336
39	02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3		0,0004
40	04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3		0,0076
41	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	м		28,69
42	07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	м		38,76
43	08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг		2,7
44	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т		0,0002
45	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		0,0137
46	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		
47	101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м		0,7004
48	11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		0,0058
49	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	100 шт		0,0672
50	11.3.03.14-0011	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм	100 шт		0,0672
51	11.3.03.14-0021	Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт		0,336
52	11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт		0,0588
53	11.3.03.14-0033	Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт		0,0588
54	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт		2,0352
55	113-0626	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий	кг		27,81
56	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг		3,8
57	14.4.01.04-0003	Грунтовка масляная готовая к применению	т		0,0016
58	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л		17,779
59	14.5.01.10-0025	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт		
60	14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт		0,567
61	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т		0,0023
62	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т		0,0001
63	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0206
64	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т		0,0099
65	14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг		1,9
66	14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг		14,63
67	18.5.08.05-0031	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных	компл		0,6365
68	411-0001	Вода	м3	0,368	
69	прайс-лист "Пласт-холдинг" от 03.03.2021	Оконный блок из ПВХ, труксторчатый, двухкамерный стеклопакет, одна створка поворотно-откидная, 1800х1800мм	шт		6
70	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2		39,9

 Старший механик
карьера известняков
М.А. Карпинский

Начальник
карьера известняков 
Е.Г. Шавлов

71	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) (применит.)	м2		105,06
72	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт		5
73	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл		4
74	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		2,7
75	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Шпатлевка, сухая смесь (прим.)	кг		588,8
76	ФССЦ-07.1.01.01-0020	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДГМ-01/60, размером 1000x2100 мм	шт		1
77	ФССЦ-11.1.01.10-0004	Наличники из древесины, размер 90x10 (прим.)	м		16,8
78	ФССЦ-11.2.02.01-1272	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2		7,2
79	ФССЦ-11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м		12
80	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м		84,73
81	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт		1,2
82	ФССЦ-14.3.02.01-0221	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	т		0,2601
83	ФССЦ-14.4.01.04-0001	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе	т		0,023
84	ФССЦ-14.4.02.04-0152	Краска масляная и алкидная белила густотертые литопонные МА-025	т		0,0001
85	ФССЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая	кг		3,8
86	ФССЦ-18.5.10.05-1004	Радиатор биметаллический отопительный секционный, (применит. 12 секций, мощность 1435Вт)	шт		6
Перевозка					
87	ФССЦП310-3070-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 70 км; нормативное время пробега 3,657 час; класс груза 1	1 тонна		0,4
Неучтенные ресурсы					
Материалы					
88	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2		39,9
89	01.7.04.01	Доводчики дверные	шт		4
90	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл		
91	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3		2,6644
92	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт		
93	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2		
94	101-9732	Грунтовка	т		0,023
95	101-9877	Линолеум без подосновы	м2		105,06
96	11.1.01.10	Наличники	м		16,8
97	11.2.02.01	Блоки дверные	м2		7,2
98	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2		19,44
99	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м		
100	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м		84,84
101	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт		
102	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2		19,57
103	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т		0,2596
104	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т		0,0039
105	18.5.10.06	Радиаторы стальные	кВт		1,44
106	402-9110	Смесь растворная сухая	т		0,5888
107	999-9900	Строительный мусор	т		0,4841

Старший механик

карьерта известняков

М.А. Карпинский

Главный механик АО "БСЗ"

М.И. Хавдей

19.03.2021

Начальник цеха №41 АО "БСЗ"

Е.Г. Щавлев