

Утверждаю:
Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда АО «БСЗ»

 А.Г. Могильников

«14» декабря 2021 года

**План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда АО "Березниковский судовой завод" по результатам СОУТ
(введена с 1.12.2021г.)**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех кальцинированной соды №1					
944. Начальник цеха	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Специалист ОПБ и ОТ Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Специалист ОПБ и ОТ	
945. Заместитель начальника цеха	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
946. Инженер-технолог	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха	
947. Механик цеха	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха	
952. Старший начальник смены	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха	
953. Начальник смены	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха	
Служба КИПиА					
1023. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Шум: - применение средств звукоизоляции; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Старший мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Старший мастер по ремонту (КИПиА)	
Цех кальцинированной соды № 2					
955. Начальник цеха	Шум: - применение средств звукоизоляции; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Специалист ОПБ и ОТ Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ	
956. Заместитель начальника цеха	Шум: - применение средств звукоизоляции; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха	
957. Инженер-технолог	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник цеха	
958. Механик цеха	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ Начальник цеха	
963. Старший начальник смены	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ Начальник цеха	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха	
Отделение кальцинации					
964. Чистильщик 3 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Начальник отделения	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник отделения	
Цех извести					
1027. Мастер по ремонту (КИПиА)	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник цеха Начальник ОСТМЦ Начальник цеха	
Служба КИПиА					
968. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальник отделения Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА)	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (КИПиА)	
Цех приготовления рассола					
Отделение приготовления пульпы					
1033. Оператор пульта управления 5 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник смены Начальник ОСТМЦ	
1034. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник смены Начальник ОСТМЦ	
1035. Транспортерщик 2 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник смены Начальник ОСТМЦ	
Служба КИПиА					
1039. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник смены Начальник ОСТМЦ	
Цех пароводоснабжения					
Служба КИПиА					
930. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурный) 5 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
Ремонтно-строительное монтажное управление					
Ремонтный участок					
<i>Бригада №5 по ремонту технологического оборудования цехов кальцинированной соды №1, №2</i>					
973. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту ТО Начальник ОСТМЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1051. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальники отделений цехов к/с №1 и №2 Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту ТО	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту ТО	
1052. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту ТО Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальники отделений цехов к/с №1 и №2 Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту ТО	
974. Электрогазосварщик 5 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту ТО Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	Согласно заявок Постоянно	Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту ТО	
	Аэрозоли ПФД: - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ, органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	Согласно заявок Постоянно	Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту ТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту ТО Начальник ОСТМЦ	
	УФ-излучение: - использование специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих ультрафиолетовое излучение.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно при сварке	Мастер по ремонту ТО	
	Освещение: своевременная замена ламп на рабочем месте	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Мастер по ремонту ТО	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту ТО	
Участок ремонта электрооборудования					
976. Мастер по ремонту (электрооборудования)	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник участка Начальник ОСТМЦ	
	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Начальник участка	
977. Мастер по ремонту (электрооборудования)	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник участка Начальник ОСТМЦ	
Бригада №1 по ремонту электрооборудования цехов кальцинированной соды №1, №2, цеха известки					
978. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования)	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Шум: - применение средств звукоизоляции; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (электрооборудования)	
979. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования)	
	Шум: - применение средств звукоизоляции; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (электрооборудования)	
1085. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Постоянно	Начальник РСМУ Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования)	
	Шум: - применение средств звукоизоляции; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (электрооборудования)	
1086. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования)	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Шум: - применение средств звукоизоляции; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (электрооборудования)	
980. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования)	
	Шум: - применение средств звукоизоляции; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (электрооборудования)	
1087. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования)	
	Шум: - применение средств звукоизоляции; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (электрооборудования)	
1088. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (электрооборудования)	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (электрооборудования)	
Бригада №2 по ремонту электрооборудования					
981. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (электрооборудования)	
982. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ	
	. Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (электрооборудования)	
983. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (электрооборудования) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (электрооборудования)	
Участок ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики					
986. Старший мастер по ремонту (КИПиА)	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Начальник участка	
	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Начальник участка Начальник ОСТМЦ	
Бригада №1 по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики цехов кальцинированной соды № 1, № 2					
988. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (КИПиА)	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
автоматике 6 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА)	
	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
989. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА)	
	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (КИПиА)	
990. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА)	
	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (КИПиА)	

Бригада №2 по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
991. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума.	Постоянно Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (КИПиА)	
992. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума.	Постоянно. Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (КИПиА)	
<i>Бригада №3 по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики цехов кальцинированной соды</i>					
993. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания,	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Начальник участка	
	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (КИПиА)	
994. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА)	
	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (КИПиА)	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
995. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Химический: - своевременная чистка вентиляционной системы, - своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания, - применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Согласно графику. Согласно заявок Постоянно	Начальники цехов, где проводятся работы Начальник ОСТМЦ Мастер по ремонту (КИПиА)	
	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер по ремонту (КИПиА)	

Бригада №4 по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики цехов кальцинированной соды

1089. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Шум: - применение средств звукопоглощения; - своевременное обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	Постоянно Согласно заявок	Мастер по ремонту (КИПиА) Начальник ОСТМЦ	
---	---	-----------------------	------------------------------	--	--

Карьера известняков

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

Участок автомобильного транспорта

1094 . Водитель автомобиля (SCANIA, грузоподъемность 30 т)	Тяжесть: соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка	
--	--	-------------------------------------	-----------	-------------------	--

Начальник СПБ и ОТ – начальник ОПБ и ОТ

И.М. Клям